

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE

DES

STATIONS

D'AVERTISSEMENTS

DLP 12-5-80320024

PUBLICATION PERIODIQUE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

EDITION DE LA STATION NORD - PICARDIE

(Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)

B.P. 355 - 62026 ARRAS CEDEX - Tél. : (21) 23.09.35

ABONNEMENT ANNUEL : 60,00 F.

Rég. recettes D. D. A.

13, Grand-Place - ARRAS

C.C.P. : 5701.50 LILLE

BULLETIN n° 184 DU 9 MAI 1980

SPECIAL S O M M E



La majorité des blés est au stade 1er, 2ème noeud
quelques blés d'octobre ayant pu dépasser ce stade.

Piétin verse :

Les attaques de piétin verse sont de gravité
limitée en particulier sur les blés de novembre où
moins de 20 % des parcelles atteignent le seuil de traite-
ment, qui est de 20 à 25 % de talles atteintes.

Si au stade 2 noeuds, le seuil de traitement n'est pas atteint, le traitement
ne se justifie plus sauf éventuellement cas de septoriose très grave.

Fusariose du pied :

Peu de parcelles présentent des symptômes (1 ou 2 parcelles dans chaque zone
observée).

Septoriose :

Elle est présente souvent sur les vieilles feuilles (feuilles
basses - Cf. schéma) sans que cela présente un réel danger.

Par contre, elle peut être observée sur feuilles hautes dans
quelques parcelles de blé d'octobre (Santerre - Plateau Picard essen-
tiellement).

Le premier traitement peut alors se justifier pour protéger
le feuillage afin d'éviter que la maladie ne monte trop haut. Le traite-
ment devra comporter des produits de contact type manèbe, captafol.

Oïdium :

Cas peu nombreux ; cette maladie ne justifie pas de traitement
par elle-même.

Rouille jaune :

Plusieurs foyers sont décelés dans la Somme, sur Top au Paraclet, Talent à
Proyart, Castan.

On surveillera plus particulièrement les variétés sensibles semées tôt. On
interviendra dès l'apparition d'un foyer dans la parcelle. Les conditions douces et humides
peuvent favoriser un développement rapide de la maladie.

C.P.P.A.P. n° 533 A.D.

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE
J. PETIOT